



# Flyer DIN A4 4-Seiter Hochformat



Datenformat: 426 mm x 303 mm  
 offenes Endformat: 420 mm x 297 mm  
 Beschnittzugabe: 3 mm  
 Schnittmarken: ja  
 Sicherheitsabstand: 4 mm



## CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



### Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



### Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


### Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


### Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

# Flyer DIN A4 4-Seiter Querformat



Datenformat: 600 mm x 216 mm  
 offenes Endformat: 594 mm x 210 mm  
 Beschnittzugabe: 3 mm  
 Schnittmarken: ja  
 Sicherheitsabstand: 4 mm



## CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓


**Datenformat**  
 Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.

**Endformat**  
 beschnittenes oder gestanztes Format



**Beschnittzugabe**  
 Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)

**Sicherheitsabstand**  
 Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

# Flyer DIN A4 6-Seiter Wickelfalz



Datenformat:	633 mm x 303 mm
offenes Endformat:	627 mm x 297 mm
gefalztes Endformat:	210 mm x 297 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm




**Datenformat**  
Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.

**Endformat**  
beschnittenes oder gestanztes Format


**Beschnittzugabe**  
Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)

**Sicherheitsabstand**  
Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

## Flyer DIN A4 8-Seiter Wickelfalz



Datenformat:	838 mm x 303 mm
offenes Endformat:	832 mm x 297 mm
gefalztes Endformat:	210 mm x 297 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	6 mm



### CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 6 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



#### Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



#### Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format

#### Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)

#### Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)